

Telefony:

- informacja o numerach wewnętrznych
- PPIS w Międzychodzie
- fax
- e-mail Sekretariat
- Oddział Nadzoru: sekcja HK
- e-mail sekcji HK

95/ 748-24-11

95/ 748-24-08

95/ 748-35-01

psse.miedzychod@pis.gov.pl

95/ 748-24-11 w.14

higiena.komunalna@psse-miedzychod.pl

W MIĘDZYCHÓDZIE

GMINY

w Kwilczu

31.12.2018

29/12/2018

ul. Strzelecka 12
64-400 Międzychód
www.psse-miedzychod.pl

ON.HK-421/25-17/18

oryginał/ kopia
Międzychód, 21.12.2018r.

Ocena jakości wody w 2018r.

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017r. poz.1261, z późn. zm.), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. z 2018 poz. 1152, z późn. zm.), § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. poz. 2294)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Międzychodzie

na podstawie sprawozdań z badań wykonanych w ramach kontroli urzędowej sprawowanej przez inspekcję sanitarną w Laboratorium Badania Wody i Gleby Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pile oraz w ramach kontroli wewnętrznej przedsiębiorstwa wodociągowego ZOMS Kwicz w Laboratorium SALUBRIS ul. Poznańska 2, 63-004 Tulce, próbek wody pobranych z wodociągu **publicznego Wituchowo w roku 2018**

stwierdza

spełnienie wymagań określonych w załącznikach nr: 1A, 1B, 1C i 1D do w/w rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r., w związku z czym **woda jest przydatna do spożycia przez ludzi.**

Ocena dotyczy miejscowości: Wituchowo, Kubowo, Chudobczyce

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Międzychodzie
mgr Ewa Matuszak

Otrzymują:

1. Zakład Obsługi Mienia Samorządowego w Kwilczu
2. Wójt Gminy Kwilcz
3. a/a

niepodlega

BIURO
STURCIE GOZYSZANIA
WIEPODLEGOSCI

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W MIĘDZYCHODZIE w Kwilczu

Telefony:

- informacja o numerach
wewnętrznych

- PPIS w Międzychodzie

- fax

- e-mail Sekretariat

- Oddział Nadzoru: sekcja HK

- e-mail sekcji HK

95/ 748-24-11

95/ 748-24-08

95/ 748-35-01

psse.miedzychod@pis.gov.pl

95/ 748-24-11 w.14

higiena.komunalna@psse-miedzychod.pl

Wpł. 31.12.2018

Nr. 8346/2018

ul. Strzelecka 12

64-400 Międzychód

www.psse-miedzychod.pl

ON.HK-421/19-23/18

oryginał/ kopia
Międzychód, 21.12.2018r.

Ocena jakości wody w 2018r.

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017r. poz.1261, z późn. zm.), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. z 2018 poz. 1152, z późn. zm.), § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. poz. 2294)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Międzychodzie

na podstawie sprawozdań z badań wykonanych w ramach kontroli urzędowej sprawowanej przez inspekcję sanitarną w Laboratorium Badania Wody i Gleby Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Pile oraz w ramach kontroli wewnętrznej przedsiębiorstwa wodociągowego ZOMS Kwicz w Laboratorium SALUBRIS ul. Poznańska 2, 63-004 Tulce, próbek wody pobranych z wodociągu **publicznego Daleszynek w roku 2018**

stwierdza

spełnienie wymagań określonych w załącznikach nr: 1A, 1B, 1C i 1D do w/w rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r., w związku z czym **woda jest przydatna do spożycia przez ludzi.**

Ocena dotyczy miejscowości: Daleszynek, Niemierzewo, Józefowo, Pólko

Otrzymują:

1. Zakład Obsługi Mienia Samorządowego w Kwilczu
2. Wójt Gminy Kwilcz
3. a/a

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Międzychodzie

mgr Ewa Matuszak

niepodlega

POLECENIE
STWORZENIE ODPIEKANIA
WIEPODLEGŁOŚCI

bm

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W MIĘDZYCHODZIE

Telefony:

- informacja o numerach wewnętrznych
- PPIS w Międzychodzie
- fax
- e-mail Sekretariat
- Oddział Nadzoru: sekcja HK
- e-mail sekcji HK

95/ 748-24-11

95/ 748-24-08

95/ 748-35-01

psse.miedzychod@pis.gov.pl

95/ 748-24-11 w.14

higiena.komunalna@psse-miedzychod.pl

Wpł. 31.12.2018

Nr. 8947/wab

ul. Strzelecka 12
64-400 Międzychód
www.psse-miedzychod.pl

ON.HK-421/11-19/18

Międzychód, 21.12.2018r.

Ocena jakości wody w 2018r.

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017r. poz.1261, z późn. zm.), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. z 2018 poz. 1152, z późn. zm.), § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. poz. 2294)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Międzychodzie

na podstawie sprawozdań z badań wykonanych w ramach kontroli urzędowej sprawowanej przez inspekcję sanitarną w Laboratorium Badania Wody i Gleby Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pile oraz w ramach kontroli wewnętrznej przedsiębiorstwa wodociągowego ZOMS Kwicz w Laboratorium SALUBRIS ul. Poznańska 2, 63-004 Tulce, próbek wody pobranych z wodociągu **publicznego Lubosz w roku 2018**

stwierdza

spełnienie wymagań określonych w załącznikach nr: 1A, 1B, 1C i 1D do w/w rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r., w związku z czym **woda jest przydatna do spożycia przez ludzi.**

Ocena dotyczy miejscowości: Lubosz, Chorzewo, Augustowo, Karolewice

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Międzychodzie
mgr Ewa Matuszak

Otrzymują:

1. Zakład Obsługi Mienia Samorządowego w Kwilczu
2. Wójt Gminy Kwilcz
3. a/a

wiepodległa

PISENIA
STULECIE OZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W MIĘDZYCHODZIE

Telefony:

- informacja o numerach wewnętrznych
- PPIS w Międzychodzie
- fax
- e-mail Sekretariat
- Oddział Nadzoru: sekcja HK
- e-mail sekcji HK

95/ 748-24-11

95/ 748-24-08

95/ 748-35-01

psse.miedzychod@pis.gov.pl

95/ 748-24-11 w.14

higiena.komunalna@psse-miedzychod.pl

Wpł. 31.12.2018

8948/2018

ul. Strzelecka 12
64-400 Międzychód
www.psse-miedzychod.pl

ON.HK-421/23-28/18

oryginał/kopia
Międzychód, 21.12.2018r.

Ocena jakości wody w 2018r.

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017r. poz.1261, z późn. zm.), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. z 2018 poz. 1152, z późn. zm.), § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. poz. 2294)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Międzychodzie

na podstawie sprawozdań z badań wykonanych w ramach kontroli urzędowej sprawowanej przez inspekcję sanitarną w Laboratorium Badania Wody i Gleby Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pile oraz w ramach kontroli wewnętrznej przedsiębiorstwa wodociągowego ZOMS Kwicz w Laboratorium SALUBRIS ul. Poznańska 2, 63-004 Tulce, próbek wody pobranych z wodociągu **publicznego Prusim w roku 2018**

stwierdza

spełnienie wymagań określonych w załącznikach nr: 1A, 1B, 1C i 1D do w/w rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r., w związku z czym **woda jest przydatna do spożycia przez ludzi.**

Ocena dotyczy miejscowości: Prusim

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Międzychodzie

mgr Ewa Matuszak

Otrzymują:

1. Zakład Obsługi Mienia Samorządowego w Kwilczu
2. Wójt Gminy Kwilcz
3. a/a

niepodlega


RODZKA
STOLICZNA
KRAJOWA

bm

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W MIĘDZYCHODZIE

Telefony:

- informacja o numerach wewnętrznych 95/ 748-24-11
- PPIS w Międzychodzie 95/ 748-24-08
- fax 95/ 748-35-01
- e-mail Sekretariat psse.miedzychod@pis.gov.pl
- Oddział Nadzoru: sekcja HK 95/ 748-24-11 w.14
- e-mail sekcji HK higiena.komunalna@psse-miedzychod.pl



ul. Strzelecka 12
64-400 Międzychód
www.psse-miedzychod.pl

ON.HK-421/22-23/18

oryginał/kopia
Międzychód, 21.12.2018r.

Ocena jakości wody w 2018r.

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017r. poz.1261, z późn. zm.), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. z 2018 poz. 1152, z późn. zm.), § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. poz. 2294)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Międzychodzie

na podstawie sprawozdań z badań wykonanych w ramach kontroli urzędowej sprawowanej przez inspekcję sanitarną w Laboratorium Badania Wody i Gleby Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pile oraz w ramach kontroli wewnętrznej przedsiębiorstwa wodociągowego ZOMS Kwicz w Laboratorium SALUBRIS ul. Poznańska 2, 63-004 Tulce, próbek wody pobranych z wodociągu **publicznego Mechnacz w roku 2018**

stwierdza

spełnienie wymagań określonych w załącznikach nr: 1A, 1B, 1C i 1D do w/w rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r., w związku z czym **woda jest przydatna do spożycia przez ludzi.**

Ocena dotyczy miejscowości: Mechnacz

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Międzychodzie
mgr Ewa Matuszak

Otrzymują:

1. Zakład Obsługi Mienia Samorządowego w Kwilczu
2. Wójt Gminy Kwilcz
3. a/a

niepodlega

POCZTA
ELEKTRONICZNA
NIEPODLEGA

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W MIĘDZYCHODZIE

Telefony:

- informacja o numerach wewnętrznych
- PPIS w Międzychodzie
- fax
- e-mail Sekretariat
- Oddział Nadzoru: sekcja HK
- e-mail sekcji HK

95/ 748-24-11
95/ 748-24-08
95/ 748-35-01
psse.miedzychod@pis.gov.pl
95/ 748-24-11 w.14
higiena.komunalna@psse-miedzychod.pl

Wpł. 31. 12. 2018

8950/2018

ul. Strzelecka 12
64-400 Międzychód
www.psse-miedzychod.pl

ON.HK-421/20-17/18

oryginał/kopia
Międzychód, 21.12.2018r.

Ocena jakości wody w 2018r.

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017r. poz.1261, z późn. zm.), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. z 2018 poz. 1152, z późn. zm.), § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. poz. 2294)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Międzychodzie

na podstawie sprawozdań z badań wykonanych w ramach kontroli urzędowej sprawowanej przez inspekcję sanitarną w Laboratorium Badania Wody i Gleby Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pile oraz w ramach kontroli wewnętrznej przedsiębiorstwa wodociągowego ZOMS Kwicz w Laboratorium SALUBRIS ul. Poznańska 2, 63-004 Tulce, próbek wody pobranych z wodociągu **publicznego Dąbrowa Nowa w roku 2018**

stwierdza

spełnienie wymagań określonych w załącznikach nr: 1A, 1B, 1C i 1D do w/w rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r., w związku z czym **woda jest przydatna do spożycia przez ludzi.**

Ocena dotyczy miejscowości: Dąbrowa Nowa, Dąbrowa Stara, Miłostowo

Otrzymują:

1. Zakład Obsługi Mienia Samorządowego w Kwilczu
2. Wójt Gminy Kwilcz
3. a/a

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Międzychodzie

mgr Ewa Matuszak

wiepodlega

PISEK
STANISŁAW OCHYDZKI
MIĘDZYCHÓD


PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W MIĘDZYCHODZIE

Telefony:

- informacja o numerach wewnętrznych
- PPIS w Międzychodzie
- fax
- e-mail Sekretariat
- Oddział Nadzoru: sekcja HK
- e-mail sekcji HK

95/ 748-24-11
95/ 748-24-08
95/ 748-35-01
95/ 748-24-11 w.14

psse.miedzychod@pis.gov.pl
higiena.komunalna@psse-miedzychod.pl



ul.Strzelecka 12
64-400 Międzychód
www.psse-miedzychod.pl

ON.HK-421/24-21/18

oryginał/kopia
Międzychód, 21.12.2018r.

Ocena jakości wody w 2018r.

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017r. poz.1261, z późn. zm.), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. z 2018 poz. 1152, z późn. zm.), § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. poz. 2294)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Międzychodzie

na podstawie sprawozdań z badań wykonanych w ramach kontroli urzędowej sprawowanej przez inspekcję sanitarną w Laboratorium Badania Wody i Gleby Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pile, Laboratorium Badania Wody i Gleby Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu oraz w ramach kontroli wewnętrznej przedsiębiorstwa wodociągowego ZOMS Kwicz w Laboratorium SALUBRIS ul. Poznańska 2, 63-004 Tulce,
próbek wody pobranych z wodociągu **publicznego Mościejewo w roku 2018**

stwierdza

spełnienie wymagań określonych w załącznikach nr: 1A, 1B, 1C i 1D do w/w rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r., w związku z czym **woda jest przydatna do spożycia przez ludzi.**

Ocena dotyczy miejscowości: Mościejewo

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Międzychodzie
mgr Eva Manuszak

Otrzymują:

1. Zakład Obsługi Mienia Samorządowego w Kwilczu
2. Wójt Gminy Kwilcz
3. a/a

niepodlega

POLSKA
STUCIEC ODESKANIA
NIEPODLEGŁOŚĆ

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W MIĘDZYCHODZIE

Telefony:

- informacja o numerach wewnętrznych
- PPIS w Międzychodzie
- fax
- e-mail Sekretariat
- Oddział Nadzoru: sekcja HK
- e-mail sekcji HK

95/ 748-24-11


95/ 748-24-08

95/ 748-35-01

psse.miedzychod@pis.gov.pl

95/ 748-24-11 w.14

higiena.komunalna@psse-miedzychod.pl



ul. Strzelecka 12
64-400 Międzychód
www.psse-miedzychod.pl

P. R. Wiersh (ZOMS)
J. M. Talarke
D. K. Krawiec
31.12.2018
[Signature]
[Signature]

ON.HK-421/21-38/18

oryginał/kopia
Międzychód, 21.12.2018r.

Ocena jakości wody w 2018r.

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017r. poz.1261, z późn. zm.), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. z 2018 poz. 1152, z późn. zm.), § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. poz. 2294)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Międzychodzie

na podstawie sprawozdań z badań wykonanych w ramach kontroli urzędowej sprawowanej przez inspekcję sanitarną w Laboratorium Badania Wody i Gleby Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pile, Laboratorium Badania Wody i Gleby Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu oraz w ramach kontroli wewnętrznej przedsiębiorstwa wodociągowego ZOMS Kwicz w Laboratorium SALUBRIS ul. Poznańska 2, 63-004 Tulce, próbek wody pobranych z wodociągu **publicznego Kurnatowice w roku 2018**

stwierdza

spełnienie wymagań określonych w załącznikach nr: 1A, 1B, 1C i 1D do w/w rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r., w związku z czym **woda jest przydatna do spożycia przez ludzi.**

Ocena dotyczy miejscowości: Kurnatowice, Upartowo, Zawada

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Międzychodzie
[Signature]
mgr Ewa Matuszak

Otrzymują:

1. Zakład Obsługi Mienia Samorządowego w Kwilczu
2. Wójt Gminy Kwilcz
3. a/a

niepodległa

PAŃSTWA
REPUBLICA POLSKA
MINISTERSTWO
ZDROWIA

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W MIĘDZYCHODZIE

Telefony:

- informacja o numerach wewnętrznych
- PPIS w Międzychodzie
- fax
- e-mail Sekretariat
- Oddział Nadzoru: sekcja HK
- e-mail sekcji HK

95/ 748-24-11

95/ 748-24-08

95/ 748-35-01

psse.miedzychod@pis.gov.pl

95/ 748-24-11 w.14

higiena.komunalna@psse-miedzychod.pl

Wpł. 31.12.2018

8344/2018

ul. Strzelecka 12
64-400 Międzychód
www.psse-miedzychod.pl

ON.HK-421/10-24/18

oryginał/kopia
Międzychód, 21.12.2018r.

Ocena jakości wody w 2018r.

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017r. poz.1261, z późn. zm.), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. z 2018 poz. 1152, z późn. zm.), § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. poz. 2294)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Międzychodzie

na podstawie sprawozdań z badań wykonanych w ramach kontroli urzędowej sprawowanej przez inspekcję sanitarną w Laboratorium Badania Wody i Gleby Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pile, Laboratorium Badania Wody i Gleby Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu oraz w ramach kontroli wewnętrznej przedsiębiorstwa wodociągowego ZOMS Kwicz w Laboratorium SALUBRIS ul. Poznańska 2, 63-004 Tulce, próbek wody pobranych z wodociągu publicznego Kwicz w roku 2018

stwierdza

spełnienie wymagań określonych w załącznikach nr: 1A, 1B, 1C i 1D do w/w rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r., w związku z czym **woda jest przydatna do spożycia przez ludzi.**

Ocena dotyczy miejscowości: Kwicz, Orzeszkowo, Rozbitek, Stary Młyn, Dąbrowa osada leśna

Otrzymują:

1. Zakład Obsługi Mienia Samorządowego w Kwiczu
2. Wójt Gminy Kwicz
3. a/a

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Międzychodzie

mgr Ewa Matuszak

niepodlega

POLSKA
STANOWISKO ODRZĘCZANIA
NIEPODLEGA